

: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН» В ТУЙМАЗИНСКОМ,
БАКАЛИНСКОМ, ЧЕКМАГУШЕВСКОМ, ШАРАНСКОМ РАЙОНАХ И ГОРОДЕ ОКТЯБРЬСКИЙ
Аккредитованный испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 450054, Россия, РБ, г.Уфа, ул.Шафиева,7 Почтовый адрес: Республика Башкортостан, 452751, Республика Башкортостан, г.Туймазы, ул.Лесовода Морозова, д.1, тел/факс.(34782)7-25-96;Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 026931001, УФК по Республике Башкортостан л/с 20016U64870, Расчетный счет: 40501810500002000002ОТДЕЛЕНИЕ–НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН Г.УФА, БИК 048 073 001, ОКПО 75833410, ОГРН 1050204212255

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.510569

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного центра

м.п. 2018

А.М. Ахтямова

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№4033 от 7 сентября 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель):Администрация сельского поселения Верхнетроицкий сельсовет муниципального района Туймазинский район Республика Башкортостан

2. Юридический адрес:452783, Республика Башкортостан, Туймазинский район, село Верхнетроицкое, Базарная улица, 28

3. Наименование образца (пробы):Вода питьевая из централизованных систем водоснабжения

4. Место отбора:Администрация сельского поселения Верхнетроицкий сельсовет муниципального района Туймазинский район Республика Башкортостан, Водоразборная колонка по адресу: с.Верхнетроицкое, ул.Горюхина,34

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора:29.08.2018 12:00

Ф.И.О., должность:Пигина И. Ш., помощник врача по общей гигиене

Условия доставки:соответствуют НД

Дата и время доставки **ВИЛЦ**:29.08.2018 15:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 671-18 от 31.07.2018

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения",
416-ФЗ "Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011г. 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»"

8. Код образца (пробы): 48.18.4033 48

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы лабораторные электронные AR2140	1225150235	14/440 от 20.02.2018	19.02.2019
2	pH-МЕТР pH-150M	0937	14/4867 от 15.11.2017	14.11.2018

3	Система капиллярного электрофореза "Капель-104Т"	1228	14/392 от 15.02.2018	14.02.2019
4	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01"ЗОМЗ"	1870022	АА 6339156 от 28.05.2018	27.05.2020

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ					
Образец поступил 29.08.2018 16:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 4033					
дата начала испытаний 29.08.2018 16:00 дата выдачи результата 04.09.2018 17:35					
1	Запах	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,58*(при дл.в.=530нм)	1,6	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Ахтямова А. М., зав. лабораторией					
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 29.08.2018 16:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 4033					
дата начала испытаний 29.08.2018 16:00 дата выдачи результата 04.09.2018 17:35					
1	Цветность	градус	1,8±0,6	24	ГОСТ 31868-2012
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Ахтямова А. М., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 29.08.2018 16:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 4033					
дата начала испытаний 29.08.2018 16:00 дата выдачи результата 04.09.2018 17:35					
1	Жесткость общая	мкг-экв/дм3	6,2±0,9	8,05	ГОСТ 31954-2012
2	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,8±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121-97
3	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм3	170±15	1090	ПНД Ф 14.1:2.4.261-10
4	Окисляемость перманганатная	мгО2/дм3	0,70±0,20	5,0	ГОСТ Р 55684-2013
5	Нитраты	мг/дм3	4,1±1,1	49,5	ПНД Ф 14.1:2.4.157-99
6	Сульфаты (SO4 2-)	мг/дм3	15,7±1,6	550	ПНД Ф 14.1:2.4.157-99
7	Хлориды (Cl-)	мг/дм3	2,1±0,5	385	ПНД Ф 14.1:2.4.157-99
8	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм3	менее 0,1*	0,36	ГОСТ 4011-72
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Ахтямова А. М., зав. лабораторией					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 29.08.2018 15:40					
Регистрационный номер пробы в журнале 4033					
дата начала испытаний 29.08.2018 15:40 дата выдачи результата 30.08.2018 10:34					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	менее 1	50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Хуснутдинова И. А., зав. лабораторией					

*нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Тихонова Ж.Ю., фельдшер-лаборант

В пробе № 4033 значения исследованных показателей не превышают нормативные.

: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН» В ТУЙМАЗИНСКОМ,
БАКАЛИНСКОМ, ЧЕКМАГУШЕВСКОМ, ШАРАНСКОМ РАЙОНАХ И ГОРОДЕ ОКТЯБРЬСКИЙ**
Аккредитованный испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 450054, Россия, РБ, г.Уфа, ул.Шафиева,7 Почтовый адрес: Республика Башкортостан, 452751, Республика Башкортостан, г.Туймазы, ул.Лесовода Морозова, д.1, тел/факс.(34782)7-25-96; Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 026931001, УФК по Республике Башкортостан л/с 20016U64870, Расчетный счет: 40501810500002000002 ОТДЕЛЕНИЕ – НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН Г.УФА, БИК 048 073 001, ОКПО 75833410, ОГРН 1050204212255

**Аттестат аккредитации испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.510569**

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного центра

м.п.

2018

А.М. Ахтямова

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№4034 от 7 сентября 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Администрация сельского поселения Верхнетроицкий сельсовет муниципального района Туймазинский район Республика Башкортостан

2. Юридический адрес: 452783, Республика Башкортостан, Туймазинский район, село Верхнетроицкое, Базарная улица, 28

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая из централизованных систем водоснабжения

4. Место отбора: Администрация сельского поселения Верхнетроицкий сельсовет муниципального района Туймазинский район Республика Башкортостан, Водоразборная колонка по адресу: с.Верхнетроицкое, ул.Курская, 33

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 29.08.2018 12:00

Ф.И.О., должность: Пигина И. Ш., помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.08.2018 15:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 671-18 от 31.07.2018

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения",
416-ФЗ "Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011г. 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»"

8. Код образца (пробы): 48.18.4034 48

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы лабораторные электронные AR2140	1225150235	14/440 от 20.02.2018	19.02.2019
2	pH-МЕТР pH-150M	0937	14/4867 от 15.11.2017	14.11.2018

3	Система капиллярного электрофореза "Капель-104Т"	1228	14/392 от 15.02.2018	14.02.2019
4	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01"ЗОМЗ"	1870022	АА 6339156 от 28.05.2018	27.05.2020

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ					
Образец поступил 29.08.2018 16:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 4034					
дата начала испытаний 29.08.2018 16:00 дата выдачи результата 04.09.2018 17:35					
1	Запах	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,58*(при дл.в.=530нм)	1,6	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Ахтямова А. М., зав. лабораторией					
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 29.08.2018 16:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 4034					
дата начала испытаний 29.08.2018 16:00 дата выдачи результата 04.09.2018 17:35					
1	Цветность	градус	1,8±0,6	24	ГОСТ 31868-2012
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Ахтямова А. М., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 29.08.2018 16:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 4034					
дата начала испытаний 29.08.2018 16:00 дата выдачи результата 04.09.2018 17:35					
1	Жесткость общая	мкг-экв/дм3	5,9±0,9	8,05	ГОСТ 31954-2012
2	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,9±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121-97
3	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм3	263±24	1090	ПНД Ф 14.1:2.4.261-10
4	Окисляемость перманганатная	мгО2/дм3	0,72±0,20	5,0	ГОСТ Р 55684-2013
5	Нитраты	мг/дм3	9,2±0,9	49,5	ПНД Ф 14.1:2.4.157-99
6	Сульфаты (SO4 2-)	мг/дм3	11,9±1,2	550	ПНД Ф 14.1:2.4.157-99
7	Хлориды (Cl-)	мг/дм3	2,6±0,6	385	ПНД Ф 14.1:2.4.157-99
8	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм3	менее 0,1*	0,36	ГОСТ 4011-72
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Ахтямова А. М., зав. лабораторией					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 29.08.2018 15:40					
Регистрационный номер пробы в журнале 4034					
дата начала испытаний 29.08.2018 15:40 дата выдачи результата 30.08.2018 10:34					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	менее 1	50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Хуснутдинова И. А., зав. лабораторией					

*нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Тихонова Ж.Ю., фельдшер-лаборант

В пробе № 4034 значения исследованных показателей не превышают нормативные.

: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН» В ТУЙМАЗИНСКОМ,
БАКАЛИНСКОМ, ЧЕКМАГУШЕВСКОМ, ШАРАНСКОМ РАЙОНАХ И ГОРОДЕ ОКТЯБРЬСКИЙ**
Аккредитованный испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 450054, Россия, РБ, г.Уфа, ул.Шафиева,7 Почтовый адрес: Республика Башкортостан, 452751, Республика Башкортостан, г.Туймазы, ул.Лесовода Морозова, д.1, тел/факс.(34782)7-25-96; Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 026931001, УФК по Республике Башкортостан л/с 20016U64870, Расчетный счет: 40501810500002000002 ОТДЕЛЕНИЕ – НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН Г.УФА, БИК 048 073 001, ОКПО 75833410, ОГРН 1050204212255

**Аттестат аккредитации испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.510569**

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного центра

м.п.

2018

А.М. Ахтямова

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№4035 от 7 сентября 2018 г.**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Администрация сельского поселения Верхнетроицкий сельсовет муниципального района Туймазинский район Республика Башкортостан

2. Юридический адрес: 452783, Республика Башкортостан, Туймазинский район, село Верхнетроицкое, Базарная улица, 28

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая из централизованных систем водоснабжения

4. Место отбора: Администрация сельского поселения Верхнетроицкий сельсовет муниципального района Туймазинский район Республика Башкортостан, Водоразборная колонка с.Верхнетроицкое, ул.Ключевая, 15

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 29.08.2018 12:00

Ф.И.О., должность: Пигина И. Ш., помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.08.2018 15:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 671-18 от 31.07.2018

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения",
416-ФЗ "Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011г. 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»"

8. Код образца (пробы): 48.18.4035 48

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы лабораторные электронные AR2140	1225150235	14/440 от 20.02.2018	19.02.2019
2	pH-МЕТР pH-150M	0937	14/4867 от 15.11.2017	14.11.2018

3	Система капиллярного электрофореза "Капель-104Т"	1228	14/392 от 15.02.2018	14.02.2019
4	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01"ЗОМЗ"	1870022	АА 6339156 от 28.05.2018	27.05.2020

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ					
Образец поступил 29.08.2018 16:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 4035					
дата начала испытаний 29.08.2018 16:00 дата выдачи результата 04.09.2018 17:35					
1	Запах	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	менее 0,58*(при дл.в.=530нм)	1,6	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Ахтямова А. М., зав. лабораторией					
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 29.08.2018 16:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 4035					
дата начала испытаний 29.08.2018 16:00 дата выдачи результата 04.09.2018 17:35					
1	Цветность	градус	1,8±0,6	24	ГОСТ 31868-2012
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Ахтямова А. М., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 29.08.2018 16:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 4035					
дата начала испытаний 29.08.2018 16:00 дата выдачи результата 04.09.2018 17:35					
1	Жесткость общая	мкг-экв/дм ³	6,1±0,9	8,05	ГОСТ 31954-2012
2	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,7±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
3	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	309±28	1090	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
4	Окисляемость перманганатная	мгО ₂ /дм ³	0,82±0,23	5,0	ГОСТ Р 55684-2013
5	Нитраты	мг/дм ³	17,0±1,7	49,5	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
6	Сульфаты (SO ₄ 2-)	мг/дм ³	13,8±1,4	550	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
7	Хлориды (Cl-)	мг/дм ³	11,0±1,1	385	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
8	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	менее 0,1*	0,36	ГОСТ 4011-72
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Ахтямова А. М., зав. лабораторией					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 29.08.2018 15:40					
Регистрационный номер пробы в журнале 4035					
дата начала испытаний 29.08.2018 15:40 дата выдачи результата 30.08.2018 10:34					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	менее 1	50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Хуснутдинова И. А., зав. лабораторией					

*нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Тихонова Ж.Ю., фельдшер-лаборант

В пробе № 4035 значения исследованных показателей не превышают нормативные.

: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН» В ТУЙМАЗИНСКОМ,
БАКАЛИНСКОМ, ЧЕКМАГУШЕВСКОМ, ШАРАНСКОМ РАЙОНАХ И ГОРОДЕ ОКТЯБРЬСКИЙ**
Аккредитованный испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 450054, Россия, РБ, г.Уфа, ул.Шафиева,7 Почтовый адрес: Республика Башкортостан, 452751, Республика Башкортостан, г.Туймазы,ул.Лесовода Морозова, д.1, тел/факс.(34782)7-25-96;Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 026931001, УФК по Республике Башкортостан л/с 20016У64870, Расчетный счет: 40501810500002000002ОТДЕЛЕНИЕ–НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН Г.УФА, БИК 048 073 001, ОКПО 75833410, ОГРН 1050204212255

**Аттестат аккредитации испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.510569**

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного центра

А.М. Ахтямова

м.п. 2018

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№4036 от 7 сентября 2018 г.**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель):Администрация сельского поселения Верхнетроицкий сельсовет муниципального района Туймазинский район Республика Башкортостан

2. Юридический адрес:452783, Республика Башкортостан, Туймазинский район, село Верхнетроицкое, Базарная улица, 28

3. Наименование образца (пробы):Вода питьевая из централизованных систем водоснабжения

4. Место отбора:Администрация сельского поселения Верхнетроицкий сельсовет муниципального района Туймазинский район Республика Башкортостан, Водоразборная колонка с.Верхнетроицкое, ул.Базарная, 14

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора:29.08.2018 12:00

Ф.И.О., должность:Пигина И. Ш., помощник врача по общей гигиене

Условия доставки:соответствуют НД

Дата и время доставки вИЛЦ:29.08.2018 15:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах."

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 671-18 от 31.07.2018

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения",
416-ФЗ "Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011г. 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»"

8. Код образца (пробы): 48.18.4036 48

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы лабораторные электронные AR2140	1225150235	14/440 от 20.02.2018	19.02.2019
2	pH-МЕТР pH-150M	0937	14/4867 от 15.11.2017	14.11.2018

: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН» В ТУЙМАЗИНСКОМ,
БАКАЛИНСКОМ, ЧЕКМАГУШЕВСКОМ, ШАРАНСКОМ РАЙОНАХ И ГОРОДЕ ОКТЯБРЬСКИЙ**
Аккредитованный испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 450054, Россия, РБ, г.Уфа, ул.Шафиева,7 Почтовый адрес: Республика Башкортостан, 452751, Республика Башкортостан, г.Туймазы, ул.Лесовода Морозова, д.1, тел/факс.(34782)7-25-96; Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 026931001, УФК по Республике Башкортостан л/с 20016U64870, Расчетный счет: 40501810500002000002 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН Г.УФА, БИК 048 073 001, ОКПО 75833410, ОГРН 1050204212255

**Аттестат аккредитации испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.510569**

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного центра

м.п. 2018

А.М. Ахтямова

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№4037 от 7 сентября 2018 г.**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Администрация сельского поселения Верхнетроицкий сельсовет муниципального района Туймазинский район Республика Башкортостан

2. Юридический адрес: 452783, Республика Башкортостан, Туймазинский район, село Верхнетроицкое, Базарная улица, 28

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая из централизованных систем водоснабжения

4. Место отбора: Администрация сельского поселения Верхнетроицкий сельсовет муниципального района Туймазинский район Республика Башкортостан, Водоразборная колонка по адресу: д.Новонарышево, ул.Центральная, 12

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 29.08.2018 12:00

Ф.И.О., должность: Пигина И. Ш., помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.08.2018 15:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 671-18 от 31.07.2018

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения",
416-ФЗ "Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011г. 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»"

8. Код образца (пробы): 48.18.4037 48

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы лабораторные электронные AR2140	1225150235	14/440 от 20.02.2018	19.02.2019
2	pH-МЕТР pH-150M	0937	14/4867 от 15.11.2017	14.11.2018

3	Система капиллярного электрофореза "Капель-104Т"	1228	14/392 от 15.02.2018	14.02.2019
4	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01"ЗОМЗ"	1870022	АА 6339156 от 28.05.2018	27.05.2020

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ					
Образец поступил 29.08.2018 16:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 4037					
дата начала испытаний 29.08.2018 16:00 дата выдачи результата 04.09.2018 17:35					
1	Запах	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	менее 0,58*(при дл.в.=530нм)	1,6	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Ахтямова А. М., зав. лабораторией					
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 29.08.2018 16:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 4037					
дата начала испытаний 29.08.2018 16:00 дата выдачи результата 04.09.2018 17:35					
1	Цветность	градус	3,0±0,9	24	ГОСТ 31868-2012
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Ахтямова А. М., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 29.08.2018 16:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 4037					
дата начала испытаний 29.08.2018 16:00 дата выдачи результата 04.09.2018 17:35					
1	Жесткость общая	мкг-экв/дм ³	5,7±0,8	8,05	ГОСТ 31954-2012
2	Водородный показатель (рН)	ед. рН	8,0±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
3	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	279±25	1090	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
4	Окисляемость перманганатная	мгО ₂ /дм ³	0,72±0,20	5,0	ГОСТ Р 55684-2013
5	Нитраты	мг/дм ³	3,1±0,9	49,5	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
6	Сульфаты (SO ₄ 2-)	мг/дм ³	12,4±1,2	550	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
7	Хлориды (Cl-)	мг/дм ³	менее 2,0*	385	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
8	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	менее 0,1*	0,36	ГОСТ 4011-72
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Ахтямова А. М., зав. лабораторией					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 29.08.2018 15:40					
Регистрационный номер пробы в журнале 4037					
дата начала испытаний 29.08.2018 15:40 дата выдачи результата 30.08.2018 10:34					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	менее 1	50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Хуснутдинова И. А., зав. лабораторией					

*нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Тихонова Ж.Ю., фельдшер-лаборант

В пробе № 4037 значения исследованных показателей не превышают нормативные.

: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН» В ТУЙМАЗИНСКОМ,
БАКАЛИНСКОМ, ЧЕКМАГУШЕВСКОМ, ШАРАНСКОМ РАЙОНАХ И ГОРОДЕ ОКТЯБРЬСКИЙ**
Аккредитованный испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 450054, Россия, РБ, г.Уфа, ул.Шафиева,7 Почтовый адрес: Республика Башкортостан, 452751, Республика Башкортостан, г.Туймазы, ул.Лесовода Морозова, д.1, тел/факс.(34782)7-25-96;Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 026931001, УФК по Республике Башкортостан л/с 20016U64870, Расчетный счет: 40501810500002000002ОТДЕЛЕНИЕ–НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН Г.УФА, БИК 048 073 001, ОКПО 75833410, ОГРН 1050204212255

**Аттестат аккредитации испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.510569**

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного центра

м.п.

2018

А.М. Ахтямова

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№4032 от 7 сентября 2018 г.**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель):Администрация сельского поселения Верхнетроицкий сельсовет муниципального района Туймазинский район Республика Башкортостан

2. Юридический адрес:452783, Республика Башкортостан, Туймазинский район, село Верхнетроицкое, Базарная улица, 28

3. Наименование образца (пробы):Вода питьевая из централизованных систем водоснабжения

4. Место отбора:Администрация сельского поселения Верхнетроицкий сельсовет муниципального района Туймазинский район Республика Башкортостан, Водоразборная колонка по адресу: с.Фрунзе, ул.Школьная, 2

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора:29.08.2018 12:00

Ф.И.О., должность:Пигина И. Ш., помощник врача по общей гигиене

Условия доставки:соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ:29.08.2018 15:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах."

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 671-18 от 31.07.2018

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения",
416-ФЗ "Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011г. 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»"

8. Код образца (пробы): 48.18.4032 48

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы лабораторные электронные AR2140	1225150235	14/440 от 20.02.2018	19.02.2019
2	pH-МЕТР pH-150M	0937	14/4867 от 15.11.2017	14.11.2018

3	Система капиллярного электрофореза "Капель-104Т"	1228	14/392 от 15.02.2018	14.02.2019
4	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01"ЗОМЗ"	1870022	АА 6339156 от 28.05.2018	27.05.2020

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ					
Образец поступил 29.08.2018 16:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 4032					
дата начала испытаний 29.08.2018 16:00 дата выдачи результата 04.09.2018 10:50					
1	Запах	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,58*(при дл.в.=530нм)	1,6	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Ахтямова А. М., зав. лабораторией					
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 29.08.2018 16:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 4032					
дата начала испытаний 29.08.2018 16:00 дата выдачи результата 04.09.2018 10:50					
1	Цветность	градус	3,0±0,9	24	ГОСТ 31868-2012
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Ахтямова А. М., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 29.05.2017 16:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 4032					
дата начала испытаний 29.08.2018 16:00 дата выдачи результата 04.09.2018 10:50					
1	Жесткость общая	мкг-экв/дм3	6,5±1,0	8,05	ГОСТ 31954-2012
2	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,6±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
3	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм3	371±33	1090	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
4	Окисляемость перманганатная	мгО2/дм3	0,82±0,23	5,0	ГОСТ Р 55684-2013
5	Нитраты	мг/дм3	4,1±1,1	49,5	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
6	Сульфаты (SO4 2-)	мг/дм3	44,6±4,5	550	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
7	Хлориды (Cl-)	мг/дм3	40,9±4,1	385	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
8	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм3	менее 0,1*	0,36	ГОСТ 4011-72
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Ахтямова А. М., зав. лабораторией					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 29.08.2018 15:40					
Регистрационный номер пробы в журнале 4032					
дата начала испытаний 29.08.2018 15:40 дата выдачи результата 30.08.2018 10:34					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	менее 1	50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Хуснутдинова И. А., зав. лабораторией					

*нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Тихонова Ж.Ю., фельдшер-лаборант

В пробе № 4032 значения исследованных показателей не превышают нормативные.

: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН» В ТУЙМАЗИНСКОМ,
БАКАЛИНСКОМ, ЧЕКМАГУШЕВСКОМ, ШАРАНСКОМ РАЙОНАХ И ГОРОДЕ ОКТЯБРЬСКИЙ**
Аккредитованный испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 450054, Россия, РБ, г.Уфа, ул.Шафиева,7 Почтовый адрес: Республика Башкортостан, 452751, Республика Башкортостан, г.Туймазы,ул.Лесовода Морозова, д.1, тел/факс.(34782)7-25-96;Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 026931001, УФК по Республике Башкортостан л/с 20016U64870, Расчетный счет: 40501810500002000002ОТДЕЛЕНИЕ–НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН Г.УФА, БИК 048 073 001, ОКПО 75833410, ОГРН 1050204212255

**Аттестат аккредитации испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.510569**

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного центра

м.п. 2018

А.М. Ахтямова

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№4031 от 7 сентября 2018 г.**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель):Администрация сельского поселения Верхнетроицкий сельсовет муниципального района Туймазинский район Республика Башкортостан

2. Юридический адрес:452783, Республика Башкортостан, Туймазинский район, село Верхнетроицкое, Базарная улица, 28

3. Наименование образца (пробы):Вода питьевая из централизованных систем водоснабжения

4. Место отбора:Администрация сельского поселения Верхнетроицкий сельсовет муниципального района Туймазинский район Республика Башкортостан, 452783, Республика Башкортостан, Туймазинский район, село Верхнетроицкое, Базарная улица, 28, Водоразборная колонка по адресу: с.Фрунзе, ул.Центральная,28

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора:29.08.2018 12:00

Ф.И.О., должность:Пигина И. Ш., помощник врача по общей гигиене

Условия доставки:соответствуют НД

Дата и время доставки ВИЛЦ:29.08.2018 15:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах."

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 671-18 от 31.07.2018

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения",
416-ФЗ "Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011г. 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»"

8. Код образца (пробы): 48.18.4031 48





9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы лабораторные электронные AR2140	1225150235	14/440 от 20.02.2018	19.02.2019
2	pH-МЕТР pH-150M	0937	14/4867 от 15.11.2017	14.11.2018

3	Система капиллярного электрофореза "Капель-104Т"	1228	14/392 от 15.02.2018	14.02.2019
4	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01"ЗОМЗ"	1870022	АА 6339156 от 28.05.2018	27.05.2020

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ					
Образец поступил 29.08.2018 16:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 4031					
дата начала испытаний 29.08.2018 16:00 дата выдачи результата 04.09.2018 10:50					
1	Запах	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,58*(при дл.в.=530нм)	1,6	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Ахтямова А. М., зав. лабораторией 					
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 29.08.2018 16:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 4031					
дата начала испытаний 29.08.2018 16:00 дата выдачи результата 04.09.2018 10:50					
1	Цветность	градус	1,8±0,6	24	ГОСТ 31868-2012
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Ахтямова А. М., зав. лабораторией 					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 29.08.2018 16:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 4031					
дата начала испытаний 29.08.2018 16:00 дата выдачи результата 04.09.2018 10:50					
1	Жесткость общая	мкг-экв/дм3	6,6±1,0	8,05	ГОСТ 31954-2012
2	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,6±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
3	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм3	190±17	1090	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
4	Окисляемость перманганатная	мгО2/дм3	0,70±0,20	5,0	ГОСТ Р 55684-2013
5	Нитраты	мг/дм3	15,1±1,5	49,5	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
6	Сульфаты (SO4 2-)	мг/дм3	38,9±3,9	550	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
7	Хлориды (Cl-)	мг/дм3	7,9±0,8	385	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
8	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм3	менее 0,1*	0,36	ГОСТ 4011-72
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Ахтямова А. М., зав. лабораторией 					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 29.08.2018 15:40					
Регистрационный номер пробы в журнале 4031					
дата начала испытаний 29.08.2018 15:40 дата выдачи результата 30.08.2018 10:34					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	менее 1	50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Хуснутдинова И. А., зав. лабораторией 					

*нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Тихонова Ж.Ю., фельдшер-лаборант

В пробе № 4031 значения исследованных показателей не превышают нормативные.

: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН» В ТУЙМАЗИНСКОМ,
БАКАЛИНСКОМ, ЧЕКМАГУШЕВСКОМ, ШАРАНСКОМ РАЙОНАХ И ГОРОДЕ ОКТЯБРЬСКИЙ**
Аккредитованный испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 450054, Россия, РБ, г.Уфа, ул.Шафиева,7 Почтовый адрес: Республика Башкортостан, 452751, Республика Башкортостан, г.Туймазы, ул.Лесовода Морозова, д.1, тел/факс.(34782)7-25-96; Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 026931001, УФК по Республике Башкортостан л/с 20016U64870, Расчетный счет: 40501810500002000002 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН Г.УФА, БИК 048 073 001, ОКПО 75833410, ОГРН 1050204212255

**Аттестат аккредитации испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.510569**

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного центра

м.п. 2018

А.М. Ахтямова

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 4030 от 7 сентября 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Администрация сельского поселения Верхнетроицкий сельсовет муниципального района Туймазинский район Республика Башкортостан

2. Юридический адрес: 452783, Республика Башкортостан, Туймазинский район, село Верхнетроицкое, Базарная улица, 28

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая из централизованных систем водоснабжения

4. Место отбора: Администрация сельского поселения Верхнетроицкий сельсовет муниципального района Туймазинский район Республика Башкортостан, Водоразборная колонка по адресу: с.Фрунзе, ул.Центральная, 37

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 29.08.2018 12:00

Ф.И.О., должность: Пигина И. Ш., помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.08.2018 15:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах."

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 671-18 от 31.07.2018

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения",
416-ФЗ "Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011г. 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»"

8. Код образца (пробы): 48.18.4030 48

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы лабораторные электронные AR2140	1225150235	14/440 от 20.02.2018	19.02.2019
2	pH-МЕТР pH-150M	0937	14/4867 от 15.11.2017	14.11.2018

3	Система капиллярного электрофореза "Капель-104Т"	1228	14/392 от 15.02.2018	14.02.2019
4	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01"ЗОМЗ"	1870022	АА 6339156 от 28.05.2018	27.05.2020

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ					
Образец поступил 29.08.2018 15:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 4030					
дата начала испытаний 29.08.2018 16:00 дата выдачи результата 04.09.2018 10:50					
1	Запах	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	менее 0,58*(при дл.в.=530нм)	1,6	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Ахтямова А. М., зав. лабораторией					
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 29.08.2018 15:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 4030					
дата начала испытаний 29.08.2018 16:00 дата выдачи результата 04.09.2018 10:50					
1	Цветность	градус	1,8±0,6	24	ГОСТ 31868-2012
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Ахтямова А. М., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 29.08.2018 15:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 4030					
дата начала испытаний 29.08.2018 16:00 дата выдачи результата 04.09.2018 10:50					
1	Жесткость общая	мкг-экв/дм ³	6,3±0,9	8,05	ГОСТ 31954-2012
2	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,5±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121-97
3	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	373±34	1090	ПНД Ф 14.1:2.4.261-10
4	Окисляемость перманганатная	мгО ₂ /дм ³	0,74±0,21	5,0	ГОСТ Р 55684-2013
5	Нитраты	мг/дм ³	4,0±1,1	49,5	ПНД Ф 14.1:2.4.157-99
6	Сульфаты (SO ₄ 2-)	мг/дм ³	36,3±3,6	550	ПНД Ф 14.1:2.4.157-99
7	Хлориды (Cl-)	мг/дм ³	30,7±3,1	385	ПНД Ф 14.1:2.4.157-99
8	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	менее 0,1*	0,36	ГОСТ 4011-72
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Ахтямова А. М., зав. лабораторией					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 29.08.2018 15:40					
Регистрационный номер пробы в журнале 4030					
дата начала испытаний 29.08.2018 15:40 дата выдачи результата 31.08.2018 11:17					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	менее 1	50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Хуснутдинова И. А., зав. лабораторией					

*нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Ахтямова А. М.

Тихонова Ж.Ю., фельдшер-лаборант

В пробе № 4030 значения исследованных показателей не превышают нормативные.

: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН» В ТУЙМАЗИНСКОМ,
БАКАЛИНСКОМ, ЧЕКМАГУШЕВСКОМ, ШАРАНСКОМ РАЙОНАХ И ГОРОДЕ ОКТЯБРЬСКИЙ**
Аккредитованный испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 450054, Россия, РБ, г.Уфа, ул.Шафиева,7 Почтовый адрес: Республика Башкортостан, 452751, Республика Башкортостан, г.Туймазы, ул.Лесовода Морозова, д.1, тел/факс.(34782)7-25-96;Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 026931001, УФК по Республике Башкортостан л/с 20016U64870, Расчетный счет: 40501810500002000002ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН Г.УФА, БИК 048 073 001, ОКПО 75833410, ОГРН 1050204212255

**Аттестат аккредитации испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.510569**

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного центра

м.п.

2018

А.М. Ахтямова

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№4029 от 7 сентября 2018 г.**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель):Администрация сельского поселения Верхнетроицкий сельсовет муниципального района Туймазинский район Республика Башкортостан

2. Юридический адрес:452783, Республика Башкортостан, Туймазинский район, село Верхнетроицкое, Базарная улица, 28

3. Наименование образца (пробы):Вода питьевая из централизованных систем водоснабжения

4. Место отбора:Администрация сельского поселения Верхнетроицкий сельсовет муниципального района Туймазинский район Республика Башкортостан, 452783, Республика Башкортостан, Туймазинский район, село Верхнетроицкое, Базарная улица, 28, Водоразборная колонка по адресу: с.Чапаева, ул.Центральная,7

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора:29.08.2018 12:00

Ф.И.О., должность:Пигина И. Ш., помощник врача по общей гигиене

Условия доставки:соответствуют НД

Дата и время доставки ВИЛЦ:29.08.2018 15:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах."

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 671/18 от 31.07.2018

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения",
416-ФЗ "Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011г. 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»"

8. Код образца (пробы): 48.18.4029 48

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы лабораторные электронные AR2140	1225150235	14/440 от 20.02.2018	19.02.2019
2	pH-МЕТР pH-150M	0937	14/4867 от 15.11.2017	14.11.2018

3	Система капиллярного электрофореза "Капель-104Т"	1228	14/392 от 15.02.2018	14.02.2019
4	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01"ЗОМЗ"	1870022	АА 6339156 от 28.05.2018	27.05.2020

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ					
Образец поступил 29.08.2018 15:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 4029					
дата начала испытаний 29.08.2018 16:00 дата выдачи результата 04.09.2018 10:50					
1	Запах	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,58*(при дл.в.=530нм)	1,6	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Ахтямова А. М., зав. лабораторией					
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 29.08.2018 15:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 4029					
дата начала испытаний 29.08.2018 16:00 дата выдачи результата 04.09.2018 10:50					
1	Цветность	градус	1,8±0,6	24	ГОСТ 31868-2012
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Ахтямова А. М., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 29.08.2018 16:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 4029					
дата начала испытаний 29.08.2018 16:00 дата выдачи результата 04.09.2018 10:50					
1	Жесткость общая	мкг-экв/дм3	5,6±0,8	8,05	ГОСТ 31954-2012
2	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,5±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
3	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм3	256±23	1090	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
4	Окисляемость перманганатная	мгО2/дм3	0,72±0,20	5,0	ГОСТ Р 55684-2013
5	Нитраты	мг/дм3	3,8±1,1	49,5	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
6	Сульфаты (SO4 2-)	мг/дм3	29,4±2,9	550	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
7	Хлориды (Cl-)	мг/дм3	11,7±1,2	385	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
8	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм3	менее 0,1*	0,36	ГОСТ 4011-72
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Ахтямова А. М., зав. лабораторией					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 29.08.2018 15:40					
Регистрационный номер пробы в журнале 4029					
дата начала испытаний 29.08.2018 15:40 дата выдачи результата 31.08.2018 11:17					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	менее 1	50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Хуснутдинова И. А., зав. лабораторией					

*нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Ахтямова А.М. Тихонова Ж.Ю., фельдшер-лаборант

В пробе № 4029 значения исследованных показателей не превышают нормативные.